

(1) 施設・設備の衛生・保守管理

施設・設備の 衛生管理	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	
トイレの清掃	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	

(2) 製造設備及び機械器具の保守管理

製造設備及び 機械器具の 保守管理	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	

(3) 鼠族・害虫防除対策

鼠族・害虫 防除対策	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	

(4) 製品の取扱い

原料の受け入れ	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	
無洗米（水を使用 する湿式の場合）	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	
製品保管	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	

(5) 従業員の衛生管理

従業員の衛生管理	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	
従業員の 健康状態の管理	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	
手洗い	いつ	
	どのように	
	問題が あった時	

設備点検・清掃記録

実施月

年 月

日付	作業施設周辺		作業場		原料保管施設		鼠族・害虫対策		確認者	問題点、処置、対応
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 毎日	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	防除・駆除 随時		
1	良・否	月 日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
2	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
3	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
4	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
5	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
6	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
7	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
8	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
9	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
10	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
11	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
12	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
13	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
14	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
15	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
16	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
17	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
18	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
19	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
20	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
21	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
22	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
23	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
24	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
25	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
26	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
27	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
28	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
29	良・否	月 日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
30	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
31	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		

月 日
対策内容

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

日付	原料の受入		製品保管施設		トイレ					確認者	問題点、処置、対応
	点検 毎日	点検 毎日	点検 毎日	点検 毎日	清掃 毎日	清掃時間 時 分					
1	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
2	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
3	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
4	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
5	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
6	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
7	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
8	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
9	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
10	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
11	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
12	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
13	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
14	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
15	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
16	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
17	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
18	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
19	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
20	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
21	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
22	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
23	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
24	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
25	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
26	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
27	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
28	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
29	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
30	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						
31	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否						

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

日付	張込ホッパー		玄米精撰(石抜き機)		昇降機		精米機		無洗米機		確認者	備考 異常・処置等
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回		
1	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
2	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
3	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
4	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日		
5	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
6	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
7	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
8	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
9	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
10	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
11	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日		
12	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
13	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
14	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
15	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
16	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
17	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
18	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日		
19	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
20	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
21	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
22	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
23	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
24	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
25	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日		
26	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
27	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
28	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			
29	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日	良・否	月 日		
30	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
31	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否			

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

日付	集塵設備		色彩選別機		精選機		計量・包装機		点検	清掃	確認者	備考 異常・処置等
	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃				
1	毎良	週良	毎良	週良	毎良	週良	毎良	週良	毎良	週良		
2	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
3	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
4	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
5	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
6	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
7	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
8	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
9	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
10	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
11	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
12	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
13	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
14	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
15	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
16	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
17	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
18	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
19	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
20	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
21	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
22	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
23	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
24	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
25	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
26	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
27	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
28	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
29	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
30	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		
31	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良		

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式C

無洗米水分確認記録票

実施月

年 月

日付	曜日	品名	水分値 (%)	記入者	問題があった時の対応
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

注1 休日は斜線を入れてください

注2 無洗米については、水を使用する湿式のみが該当する。

注3 水分計で測る場合は、16%以下であることを確認する。

注4 メーカーの設定条件に基づいて管理する場合はこの用紙は使用しない。

注5 使用する計測機器等は年1回確認・記録する。

様式E

改善措置記録表

改善措置の理由	原料異常 ・ 工程異常 ・ クレーム ・ 回収		
製品名		製品総量	
具体的内容 発生日 場所 状況 <div style="text-align: right;">記入者</div>			
調査結果			
原因 <div style="text-align: right;">記入者</div>			
対策及び改善計画			
異常品の措置			
回収範囲	回収結果		

日付
責任者

注1原料受入時に異常があった場合も、措置内容を改善措置記録表に必ず記載してください

注2食品衛生上の問題が発生した場合は、問題となった製品を迅速かつ適正に回収しましょう。また、管轄する保健所等へ報告しましょう。回収された製品は通常品と区別して保管し、保健所等の指示に従って適切に廃棄しましょう。

別紙3

一般衛生管理手順書

(1) 施設・設備の衛生・保守管理

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入箇所
作業施設 周辺	作業施設 周辺	①ゴミがあれば随時	目視確認	様式A-1
		②雑草があれば随時	目視確認	様式A-1
作業場	作業場	①作業終了時に清掃(作業の都度)	目視確認	様式A-1
		②床、壁、屋根等に破損がないか確認(月1回以上)	目視確認	様式A-1
		③破損があった場合は補修	目視確認	様式A-1
		④照明設備に不備がないか(蛍光灯切れ等)を確認(作業開始前)	目視確認	様式A-1
		⑤切れた蛍光灯は新しいものに交換	目視確認	様式A-1
原料保管 施設	倉庫等	①汚れがあれば清掃(入出庫の都度)	目視確認	様式A-1
		②床、壁、屋根等に破損がないか確認(月1回以上)	目視確認	様式A-1
		③破損があった場合は補修	目視確認	様式A-1
		④糠は、収納袋に密閉して保管し、適宜処分等する。	目視確認	様式A-1
作業場 外	トイレ	①便器、手洗い設備を清掃	目視確認	様式A-2
		②清掃時は、使い捨て手袋を使用する	目視確認	様式A-2
		③床をモップ等で清掃	目視確認	様式A-2

(2) 製造設備及び機械器具の保守管理

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入箇所
機械器具	張込ホッ パー	①張込口に汚れや異物がないか確認	目視確認	様式B-1
		②汚れを確認した場合は清掃	目視確認	様式B-1
		③異物を確認した場合は取り除く	目視確認	様式B-1
	石抜機	①作動前の点検	目視確認	様式B-1
		②作業前に石の有無を確認。あった場合は取り除く。	目視確認	様式B-1
		③異音の有無の確認	目視確認	様式B-1
		④汚れを確認した場合は清掃	目視確認	様式B-1
		⑤異常があった場合は修理	目視確認	様式B-1
	昇降機	①作動前の点検	目視確認	様式B-1
		②ベルトの緩みの有無を確認	目視確認	様式B-1
		③異音の有無の確認	目視確認	様式B-1
		④駆動部の点検	目視確認	様式B-1
		⑤異常があった場合は修理	異音確認	様式B-1
		⑥糠の付着の有無を確認 糠が付着していた場合は清掃	目視確認	様式B-1

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入個所
機械器具	精米機	①作動前の点検	目視確認	様式B-1
		②異音の有無の確認	目視確認	様式B-1
		③糠がたまった場合は取り除き清掃	目視確認	様式B-1
		④白米出口の清掃	目視確認	様式B-1
		⑤金網の点検・清掃	目視確認	様式B-1
		⑥異常があった場合は修理	目視確認	様式B-1
	無洗米機	①作動前の点検	目視確認	様式B-1
		②駆動部の確認	目視確認	様式B-1
		③異音の有無の確認	目視確認	様式B-1
		④異常があった場合は修理	目視確認	様式B-1
	集糠設備	①作動前の点検	目視確認	様式B-2
		②ダクトの点検・清掃	目視確認	様式B-2
	色彩選別機	①作動前の点検	目視確認	様式B-2
		②異音の有無の確認	目視確認	様式B-2
		③光源の点検	目視確認	様式B-2
		④コンプレッサーの点検	目視確認	様式B-2
		⑤フィーダー(流量)の調整	目視確認	様式B-2
		⑥異常があった場合は修理	目視確認	様式B-2
	精選機	①作動前の点検	目視確認	様式B-2
		②糠の付着を確認	目視確認	様式B-2
		③異常があった場合は修理	目視確認	様式B-2
		④糠が付着していた場合は清掃	目視確認	様式B-2
		⑤網の目詰まり点検	目視確認	様式B-2
		⑥異音の有無を確認	異音確認	様式B-2
	計量・包装機	①作動前の点検	目視確認	様式B-2
		②計量ホッパー内の清掃	目視確認	様式B-2
		③排出スイッチの動作確認	目視確認	様式B-2
④シーラーの動作確認		目視確認	様式B-2	
⑤汚れを確認した場合は清掃		目視確認	様式B-2	
計測機器	①使用する計量器及びその他計測機器は年1回確認・記録する	外部業者	業者からの報告書	

(3) 鼠族・害虫対策

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入個所
鼠族害虫	作業場	①保管場所に異常がないか確認	目視確認	様式A-1
		②鼠族・害虫の痕跡がないか確認。確認した場合は駆除	目視確認	様式A-1











(4) 製品等の取扱い

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入個所
原料玄米	原料玄米	①原料玄米の受入れ時に品質及び汚れ破損等がないか確認	目視確認	様式A-2
無洗米	無洗米	①水分計で水分を測り、16%以下であることを確認する。もしくはメーカーの設定条件に基づいて管理する。	機器確認	様式C
製品保管	製品	①破損等を確認	目視確認	様式A-2

(5) 従業員の衛生管理

	対象	点検の手順・方法など	点検方法	記入個所
従業員	作業服装	①所定の作業服、帽子、靴(必要に応じ手袋、マスク)を着用し、汚れ、破れ、ほつれがないかを確認(作業開始前)	目視で確認(相互確認)	様式D
		②帽子着用確認(作業開始前)	目視で確認(相互確認)	様式D
		③作業に使用しないものは持ち込まない	自己申告及び確認	様式D
	健康状態	①発熱、下痢、嘔吐、手指の傷等健康状態を確認し、異常がある場合は作業をさせない(作業開始前)	自己申告及び確認	様式D
		②管理者は定期健診を通じて従業員の健康維持に努める(年1回)	自己申告及び確認	様式D
手洗い	①手洗いは「基本の手洗い手順」に従って行う(作業開始前)	目視で確認(相互確認)	様式D	

日食協が推奨する衛生的な手洗い
— 基本の手洗い手順 —

<p>1 流水で手を洗う</p> 	<p>7 指先を洗う</p> 
<p>2 洗剤を手取る</p> 	<p>8 手首を洗う</p> 
<p>3 手のひら、指の腹面を洗う</p> 	<p>9 洗剤を十分な流水でよく洗い流す</p> 
<p>4 手の甲、指の背を洗う</p> 	<p>10 手を拭き乾燥させる</p> 
<p>5 指の間（側面）、股（付け根）を洗う</p> 	<p>11 アルコールによる消毒 (爪下・爪周辺に直接かけた後、手指全体によく擦り込む)</p> 
<p>6 親指・拇指球（親指の付け根のふくらみ）を洗う</p> 	<p>2度洗いが効果的です！ (2～9までをくり返す) 2度洗いで菌やウイルスを洗い流しましょう。</p>

制作：公益社団法人日本食品衛生協会

<http://www.n-shokuei.jp/>

<転載・放送・複写禁> [K004]